



CATALOG 2026

LED Thanh Nhôm Profile

ALULIGHT cam kết mang đến các giải pháp đèn nhôm uốn cong và đèn chiếu sáng chất lượng cao, đảm bảo tính thẩm mỹ, độ bền và hiệu quả sử dụng



www.alulight.vn



alulight.info@gmail.com



No. Thon 3, Phuong Cach, Quoc Oai Commune, Hanoi City, Vietnam.



+84-33-809-1568



GLed Viet Nam

Thế giới đèn LED thông minh, Giải pháp ánh sáng tối ưu

TƯ VẤN THIẾT KẾ ÁNH SÁNG - ĐÈN LED PROFILE - ĐÈN RAY NAM CHÂM
ĐÈN LED DECOR - ĐÈN DOWNLIGHT - SPOTLIGHT

No. Thon 3, Phuong Cach, Quoc Oai Commune, Hanoi City, Vietnam. ☎ 0383 451 568 🌐 Info - led.com.vn ✉ Info@gled.com.vn



GIỚI THIỆU PROFILE

Theo sự thay đổi của thời đại, ngày càng nhiều người thuộc thế hệ 9x và hậu 9x dần trở thành chủ nhà, phong cách trang trí truyền thống đã không còn đáp ứng được nhu cầu cá nhân của họ. Các nhà thiết kế ngày càng ưa chuộng phong cách thiết kế không cần đến đèn chủ đạo. Vì vậy, cùng với xu hướng cá nhân hóa mạnh mẽ, các loại đèn có hình dáng đặc biệt lần lượt xuất hiện. Khi yêu cầu gia công ngày càng khó hơn, độ chính xác cao hơn thì phương pháp uốn cong truyền thống không còn đáp ứng được nhu cầu. Vì vậy, công ty chúng tôi đã đầu tư mua sắm nhiều thiết bị tiên tiến như máy uốn tròn CNC, máy khắc CNC, máy hàn laser, máy cắt góc tự do... chuyên phục vụ các công trình chiếu sáng có hình dạng đặc biệt.

Trải qua nhiều năm tích lũy, chúng tôi đã có hơn 200 bộ khuôn uốn tròn, có thể đáp ứng nhu cầu của nhiều địa điểm. Dù là âm trần hay đặt dưới đất thì với độ rộng từ 10MM – 300MM đều có giải pháp phù hợp. Nhờ vào độ chính xác và dịch vụ chuyên nghiệp, chúng tôi đã nhận được sự tin tưởng của vô số nhà thiết kế chiếu sáng, và đã trở thành đối tác chính của nhiều công trình chiếu sáng lớn.

Sản phẩm của chúng tôi chủ yếu được sử dụng trong các dự án trang trí khác nhau như: tòa nhà thương mại, tàu điện ngầm, bệnh viện, trường học, siêu thị, sân bay, địa điểm tư nhân, phòng gym, cũng như các cảnh quan chụp ảnh check-in mạng xã hội. Sự sáng tạo của các nhà thiết kế được kết hợp với quy trình gia công tinh xảo của chúng tôi, tạo nên những đường nét cảnh quan tuyệt đẹp ở mọi nơi.

Bạn có trách nhiệm với bầu trời, chúng tôi có trách nhiệm với tay nghề!

Sự hài lòng của bạn là mục tiêu lớn nhất của chúng tôi, cũng là động lực thúc đẩy chúng tôi tiến lên.

With the change of the times, more and more post-90s and post-90s people have gradually become homeowners. The traditional decoration style has failed to meet their individual needs. For this reason, designers advocate the design without main lights. Therefore, with the development of personality, the application of various odd shaped line lights continues to emerge, followed by the upgrading of processing difficulty, higher accuracy, and the traditional manual bending can no longer meet the requirements. So far, our company has spent a lot of money to purchase advanced equipment such as CNC roll bending machine, CNC engraving machine, laser welding machine, and arbitrary corner cutting, focusing on supporting services for special-shaped lighting projects.

Over the years of accumulation, we have more than 200 sets of roll bending molds, which can meet the needs of various places. Whether embedded in the ceiling or buried under the ground, there are corresponding solutions for the width of 10MM–300MM. Because of the precise size and professional services, we have won the favor of countless engineering designers, and become a highlight of major lighting projects.

The products are mainly used in various home decoration projects, commercial office buildings, subways, hospitals, schools, supermarkets, airports, private places, gyms, as well as online red card punching attractions. The designer's ghost design is combined with our company's exquisite customization process to achieve a beautiful landscape everywhere.

You are responsible for the sky, and we are responsible for the craftsmanship! Your satisfaction is our greatest pursuit and our driving force.



Xưởng Sản Xuất




Nhà xưởng



Máy Uốn



Hàn Laser



Máy Cắt Laser



Khu lắp Đặt



Máy Cắt CNC



Máy Cắt



Nhóm Zalo



Đóng Gói

Chứng Nhận & Tiêu Chuẩn



Đối với mỗi đơn hàng và dự án, chúng tôi cam kết cung cấp đầy đủ bộ chứng từ đi kèm bao gồm: Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ), chứng chỉ CE, RoHS, báo cáo kiểm định cấp bảo vệ (IP/IK), cùng toàn bộ tài liệu kỹ thuật chi tiết bám sát cấu hình đã ký kết.

TIÊU CHUẨN

GIÁ TRỊ ĐỐI VỚI DỰ ÁN

CE

Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn Châu Âu

ETL/CETL

Đạt chuẩn an toàn điện thị trường Bắc Mỹ

RoHS

Vật liệu an toàn, thân thiện với không gian kín

CCC

Chứng nhận an toàn sản phẩm tiêu chuẩn

IP65/IP67

Kháng nước, chống bụi toàn diện ngoài trời và neon flex

IK08

Chống va đập cơ học – khu vực công cộng

CRI (Ra) >90

Độ hoàn màu cao – chuẩn showroom, khách sạn

SẢN PHẨM

HỆ THỐNG NHÔM CƠ BẢN

MÃ	Kiểu lắp	W30	W50	W70	W100	W120	W150	Màu sơn	Kích thước
H10B	Thả trần	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Theo yêu cầu	Theo yêu cầu
H20B	Thả trần	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Theo yêu cầu	Theo yêu cầu
H35B	Thả trần	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Theo yêu cầu	Theo yêu cầu
H35A	Âm trần	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Theo yêu cầu	Theo yêu cầu
H40B	Thả trần	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Theo yêu cầu	Theo yêu cầu
H50B	Thả trần	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Theo yêu cầu	Theo yêu cầu
H75B	Thả trần	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Theo yêu cầu	Theo yêu cầu
H100B	Thả trần	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Theo yêu cầu	Theo yêu cầu



Ký hiệu: A là âm trần, T là trần xuyên sáng, không có hậu tố là treo thả hoặc gắn nổi. Các hệ tiêu chuẩn gồm H20A, H35, H37A, H50, H50A, H70, H80P và H100. Riêng H20A có W từ 30–120 mm; Nhận sản xuất hệ nhôm khổ lớn có chiều cao H > 100 mm theo yêu cầu.

*THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG

HẠNG MỤC	THÔNG SỐ
Thân đèn	Nhôm hợp kim 6063 · dày 1,5 mm
Bề mặt	Sơn tĩnh điện Đen/Trắng, hoặc theo bảng mã màu RAL
Mặt tán quang	Polycarbonate cao cấp nhập khẩu Hàn Quốc, chống tia UV, tán quang đều.
Chip LED	Chip led: LxL, Lumiled, Osram, Philips, Epistar
Chỉ số hoàn màu	CRI (Ra) > 90
Nhiệt độ màu	3000K / 4000K / 6500K / RGB
Bộ nguồn	Stärker/ LxL/ Mean Well / Lifud / Tridonic – hiệu suất ≥ 90%
Điều khiển	On/Off · Triac · 0-10V · DALI
Kích thước	W30–150 × H20–100 mm · chiều dài theo yêu cầu

DÒNG SẢN PHẨM NHÔM THẢ TRẦN


*Nhôm âm trần/thả trần - H10/ H20B




Nhôm profile - H10A





GS-H10A20



GS-H10A20




GS-H10A20







Nhôm profile - H20B



GS-H20B20



GS-H20B20



DÒNG SẢN PHẨM NHÔM THẢ TRẦN

*Nhôm thả trần - H35B/ H40B



Nhôm profile - H35B



GS-35B30



GS-35B50




GS-35B70



GS-35B100



GS-35B120



GS-35B150

Nhôm profile - H40B



GS-40B30



GS-40B50



GS-40B70



GS-40B100




GS-40B120



GS-40B150

DÒNG SẢN PHẨM NHÔM THẢ TRẦN

*Nhôm thả trần - H50B/ H75B



Nhôm profile - H50B



GS-50B30



GS-50B50



GS-50B70



GS-50B100



GS-50B120



GS-50B150

Nhôm profile - H75B



GS-75B30




GS-75B50




GS-75B70



GS-75B100



GS-75B120



GS-75B150

DÒNG SẢN PHẨM NHÔM THẢ TRẦN

***Nhôm thả trần - H100B/ Phụ kiện**




Nhôm profile - H100B




GS-100B30



GS-100B50




GS-100B70



GS-100B100




GS-100B120



GS-100B150



Phụ kiện nhôm profile



DÒNG SẢN PHẨM

NHÔM ÂM TRẦN


*Nhôm âm trần - H35A




Nhôm profile - H35A




GS-35A30




GS-35A50




GS-35A70



GS-35A30



GS-35A50



GS-35A70

ĐÈN THEO HÌNH

GIA CÔNG THEO KÍCH THƯỚC

*Nhôm profile - Đa dạng hình theo kiến trúc

- Đèn thả dáng: Tròn



Mã đặt sản phẩm

AL-D- [W]×[H]

Kích thước

Ø 400 – 8.000 mm • khép kín,
đơn hoặc đa vòng đồng tâm

Không gian phù hợp

Sảnh khách sạn - văn phòng - phòng chờ
- nhà hàng - phòng gym

Kỹ thuật

Ring lớn được chia module, tính tải trọng
hệ treo và căn phẳng mặt đèn khi lắp.




- Các biến thể



Ring đơn



Ring đa tầng



Ring ghép cụm

ĐÈN THEO HÌNH

GIA CÔNG THEO KÍCH THƯỚC

*Nhôm profile - Đa dạng hình theo kiến trúc

- Đèn thả dáng: Oval/ Elip



Mã đặt sản phẩm

AL-D- [W]×[H]

Kích thước


Trục dài trục ngắn
theo bản vẽ

Không gian phù hợp


Bàn họp- văn phòng - phòng chờ
- nhà hàng - phòng gym

Kỹ thuật


Định hình chuẩn cho trần chữ nhật
- giải pháp thẩm mỹ đột phá thay
cho thiết kế tròn cơ bản.



- Các biến thể



Oval đơn



Oval đồng tâm



Oval lệch tâm

ĐÈN THEO HÌNH

GIA CÔNG THEO KÍCH THƯỚC

*Nhôm profile - Đa dạng hình theo kiến trúc

- Đèn thả dáng: Tam giác bo góc



Mã đặt sản phẩm

AL-D- [W]×[H]

Kích thước

Góc cạnh theo bản vẽ
kích thước theo thiết kế

Không gian phù hợp

studio - phòng Gym - quán cafe
- không gian giải trí

Kỹ thuật


Phù hợp cho các không
gian rộng và sáng tạo



- Các biến thể



Đèn tam giác đơn



Đèn tam giác bo góc




Đèn tam giác theo TK

ĐÈN THEO HÌNH

GIA CÔNG THEO KÍCH THƯỚC

*Nhôm profile - Đa dạng hình theo kiến trúc

- Đèn thả dáng: Chữ nhật - bo góc/ vuông góc



Mã đặt sản phẩm

AL-D- [W]×[H]

Kích thước

Góc cạnh theo bản vẽ
kích thước theo thiết kế

Không gian phù hợp


Bàn họp- văn phòng - phòng chờ
- nhà hàng - phòng gym

Kỹ thuật


Cạnh bo tròn tạo sự tinh tế, thân thiện cho không gian; góc vuông vức khẳng định cá tính kiến trúc mạnh mẽ, dứt khoát.




- Các biến thể



Đèn chữ nhật đơn



Chữ nhật theo cụm



Kích thước theo TK

ĐÈN THEO HÌNH

GIA CÔNG THEO KÍCH THƯỚC

*Nhôm profile - Đa dạng hình theo kiến trúc

- Đèn thả dáng: Thẳng



Mã đặt sản phẩm

AL-D- [W]×[H]

Kích thước

kích thước theo thiết kế

Không gian phù hợp

Bàn họp- văn phòng - phòng chờ
- nhà hàng - phòng gym

Kỹ thuật

Thân thiện cho không gian khẳng định cá tính kiến trúc mạnh mẽ, dứt khoát.




- Các biến thể



Đèn đơn



Đèn đôi




Kích thước theo TK

ĐÈN THEO HÌNH

GIA CÔNG THEO KÍCH THƯỚC

*Nhôm profile - Đa dạng hình theo kiến trúc

- Đèn thả dáng: Uốn cong



Mã đặt sản phẩm

AL-D- [W]×[H]

Kích thước

kích thước theo thiết kế

Không gian phù hợp


Bàn họp- văn phòng - phòng chờ
- nhà hàng - phòng gym

Kỹ thuật


Phù hợp cho các không
gian rộng và sáng tạo




- Các biến thể



Đèn đơn



Đèn theo cụm



Kích thước theo TK

ĐÈN THEO HÌNH

GIA CÔNG THEO KÍCH THƯỚC

*Nhôm profile - Đa dạng hình theo kiến trúc

- Đèn dáng; Uốn cong âm trần



Mã đặt sản phẩm

AL-D- [W]×[H]

Kích thước

kích thước theo thiết kế

Không gian phù hợp


studio - phòng Gym - quán cafe
- không gian giải trí

Kỹ thuật


Phù hợp cho các không gian rộng và sáng tạo




- Các biến thể











sảnh chờ



khu trưng bày








Kích thước theo TK




Giá trị cốt lõi của Alulight: là biến ý tưởng thiết kế thành những hình khối chiếu sáng thực tế với độ hoàn thiện cao nhất. Từng hệ đèn profile được sản xuất may đo chuẩn xác về kích thước, vật liệu và quang thông. Không rập khuôn theo mẫu đại trà, Alulight cung cấp giải pháp ánh sáng kiến trúc linh hoạt, tối ưu công năng và tôn vinh không gian.

BỘ SƯU TẬP


ĐÈN THẢ KẾT HỢP



Alulight: hiện thực hóa ngôn ngữ kiến trúc thông qua các giải pháp LED profile tùy biến cao cấp. Mỗi cấu trúc đèn được đo đạc, gia công chuẩn chỉ theo từng nét vẽ thiết kế—từ tỷ lệ khung hình, xử lý bề mặt nhôm cho đến chất lượng ánh sáng. Chúng tôi không chỉ cung cấp đèn, mà cùng bạn kiến tạo điểm nhấn ánh sáng độc quyền cho không gian.





MÃ HÀNG	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	KÍCH THƯỚC	CÔNG SUẤT	NHIỆT ĐỘ MÀU	LUMEN	ĐIỆN ÁP	GIÁ
ALP34W	Đèn thả ALP34W , Vỏ nhôm nhựa, màu sắc Đen/ Trắng	D1200*W70*H40	34W	4000K/6500K		220V	200.000
ALP47W	Đèn thả ALP47W , Vỏ nhôm nhựa, màu sắc Đen/ Trắng	D1200*W100*H40	47W	4000K/6500K		220V	225.000
ALP75W	Đèn thả ALP75W , Vỏ nhôm nhựa, màu sắc Đen/ Trắng	D1200*W150*H40	75W	4000K/6500K		220V	312.500
ALP75W	Đèn thả ALP75W , Vỏ nhôm nhựa, màu sắc Đen/ Trắng	D1200*W200*H40	75W	4000K/6500K		220V	362.500
ALP85W	Đèn thả ALP85W , Vỏ nhôm nhựa, màu sắc Đen/ Trắng	D1200*W300*H40	85W	4000K/6500K		220V	512.500



MÃ HÀNG	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	KÍCH THƯỚC	CÔNG SUẤT	NHIỆT ĐỘ MÀU	LUMEN	ĐIỆN ÁP	GIÁ
ALP60W	Đèn thả ALP60W , Vỏ nhôm nhựa, màu sắc Đen/ Trắng	D800*W100*H70	34W	4000K/6500K		220V	460.000
ALP36W	Đèn thả ALP36W , Vỏ nhôm nhựa, màu sắc Đen/ Trắng	D600*W100*H70	47W	4000K/6500K		220V	800.000



MÃ HÀNG	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	KÍCH THƯỚC	CÔNG SUẤT	NHIỆT ĐỘ MÀU	LUMEN	ĐIỆN ÁP	GIÁ
ALP36W	Đèn thả ALP60W , Vỏ nhôm nhựa, màu sắc Đen/ Trắng	D600*W100*H70	34W	4000K/6500K		220V	460.000
ALP72W	Đèn thả ALP36W , Vỏ nhôm nhựa, màu sắc Đen/ Trắng	D1000*W100*H70	47W	4000K/6500K		220V	1.300.000



General Parameters	Photoelectric Parameters
Standard Length : 5M [16.4ft] (power fed on one side)	Power±10% : 19.2W/M [5.85W/ft.]
Increment & LED QTY : 25mm[0.98in.] & 6 LED	Input Voltage : 24VDC
LED Type : SMD2835 white	LED CCT & Wavelength : 4000K&6500K
LED QTY : 240LED/M [73LED/ft.]	CRI : Ra≥90
PCB Type : 3 oz white FPC	Beam Angle : 120°
Operating Ambient : Ta(working): -20~45°C[-4~113°F] & Tstg(storage): -20~60°C[-4~140°F]	Lifespan : L70≥20,000h@Tc≤65°C [149°F] (Tc is temperature of LED pin)
Warranty : 2 years	Certification : CE, UL, CB, SAA, RoHS, Lm80



MÃ SẢN PHẨM	CÔNG XUẤT	ĐIỆN ÁP RA (Output)	ĐIỆN ÁP VÀO (Input)
HRX-200W-24	200W	24V = 8.3A	100 - 265V
HRX-300W-24	300W	24V = 12.5A	170 - 265V
HRX-400W-24	400W	24V = 16.6A	170 - 265V



MÃ SẢN PHẨM	CÔNG XUẤT	ĐIỆN ÁP RA (Output)	ĐIỆN ÁP VÀO (Input)
LRS-200W-24	200W	24VDC	185 ~ 250 V
HRX-350W-24	350W	24VDC	185 ~ 250 V

*Lưu ý chọn nguồn

Nên chọn loại nguồn 180–240V có hiệu suất > 90%, tích hợp sẵn các cơ chế bảo vệ an toàn (quá tải, quá nhiệt, ngắn mạch). Khi tính toán, luôn cộng thêm ít nhất 20% công suất dự phòng so với tải thực tế của đèn. Trong quá trình thi công, hãy bố trí nguồn ở nơi thông thoáng, dễ bảo trì. Riêng với các không gian lớn yêu cầu điều khiển theo nhóm như phòng họp hay khách sạn.

CẢM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC

Alulight chân thành cảm ơn sự tin tưởng của Quý khách. Chúng tôi cam kết tiếp tục đồng hành và mang lại những giải pháp chiếu sáng tốt nhất.



VĂN PHÒNG & TÒA NHÀ

Hệ thống nhóm định hình cao cấp, đến thả thiết kế ALULIGHT cho khu làm việc, phòng họp.



SẢNH & LỄ TÂN

Vòng đèn nhóm đúc size lớn, điểm nhấn nghệ thuật cho không gian đón tiếp Alulight.



SHOWROOM & TTTM

Giải pháp chiếu sáng nhóm chuyên dụng, tối ưu hóa hiển thị thương hiệu và sản phẩm.



NHÀ HÀNG - SPA - KHÁCH SẠN

Đèn uốn cong nghệ thuật theo yêu cầu riêng, đồng bộ nhận diện thương hiệu.

ALU LIGHT

GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG NHÓM CAO CẤP



Hotline/ Zalo: 0383 451 568



Email: alulight.info@gmail.com



Website: alulight.vn



Xưởng Hà Nội: Thôn 3, Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Nội

Alulight – Chất lượng hàng đầu, Giải pháp tối ưu.

Đội ngũ kỹ thuật tận tâm, giao hàng nhanh chóng trên toàn quốc.